

Aramon gris
Vas 10 A 44

Aramon gris

23Mtp1






Collection Vassal-Montpellier

23Mtp1

10 A 44
Aramon gris
23Mtp1

Aramon gris
10 A 44







Désignation : Aramon gris

Clos Planche 10 Côté A N° 44

Vigueur 2

Charge :

Date de maturité

24-9-56

s. 1 - 10

2 - 0

3 - 15

4 - 8

5 - 3

3^e époque

P 7. 0

Désignation : Aramon gris

Clos Planche 20 Côté A N° 44

Vigueur : 3.

Charge :

Date de maturité :

2-10-57

P: 2

s. 1 - 6

2 - 0

3 - 6

4 - 8

5 - 1

4^e époque

Désignation :

Aramon gris

Clos Planche 10 Côté A N° 44

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 12-9-1958 P=0

Charge :

le 12-9-1958 P=1

s. 1 4

2 0

3 3

4 13

5 2

Désignation : Aramon gris

Clos Planche 10 Côté A N° 44

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 14

2 0

3 7

4 13

5 8

le 7-9-59

P=0

Année 1956

Caramon gris

N° Planche Côté 10. A. 44 .

	Nombre total	20.	22.	26.	28.	D A T E S				
1	6	0.	0.	0.	1
2	6	0.	0.	3.	4	X
3	6	0.	0.	1.	4	X
4	6	0.	0.	1.	3	X
5	4	0.	0.	1.	2	X

II 28-3-56 D =

Année 1957

Aramon gris

N° Planche Côté 10. A. 44 .

	Nombre total	4/3/57	7/3	11-3	D A T E S					
1	8	0.	0.	0.
2	8	2.	3.	5.	X
3	8	0.	0.	2.
4	8	0.	1.	4.	X
5	4	2.	2.	4.	X

II^e D 11-3-57

Année 1958

Gramon gris

N° Planche 10 A 44 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		19-3	22/3	27/3	31-3						
1	10.	.0.	.1.	.3.	.7.x
2	.6.	.4.	.4.	.4.	.5.x
3	.8.	.0.	.1.	.2.	.4.x
4	.8.	.0.	.0.	.2.	.5.x
5	.4.	.1.	.2.	.3.	.4.x

D e 24-3-58

II^e

Année 1959

Gramon gris

N° Planche 10 A 44 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		11-3	14-3								
1	10.	.0.	.3.
2	.6.	.3.	.5.
3	.8.	.0.	.4.
4	.8.	.0.	.2.
5	.4.	.0.	.2.

D e 14-3-59

Année : 1960

N° . Ceramon . gris . . Planche . 10 A 44 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		5/3	8/3	12.3	16.3		
1	10	0	0	2	8		
2	8	1	13	4	8		
3	9	0	0	0	4		
4	8	0	0	0	7		
5	8	4	6	6	8	D le 14.3.60 A	

Désignation : *Aramon gris*

VASSAL Planche *X* Côté *A* N° *44* Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 ~~34~~ - épanoui ① - moyen ~~2~~ - globuleux ~~3~~
41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨.
42 ~~30~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
43 ~~35~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses ~~1~~ - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sèhuc 1954

H. Mare 1954

N° ordre

Désignation : *Aramon gris*

VASSAL Planche X côté A N° 44 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté ⑥ - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement ① - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Bernard 27.5.54

F

N° ordre

Désignation : *Aramen gris*

VASSAL Planche 10 côté A N° 44 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation *Aramon gris*

VASSAL planche 10 côté A N° 44 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé ④ - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Bobo
H. Y. 51

N° ordre

Désignation

Caxamon gris

VASSAL planche *10* côté *A* N° *44* souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET

JUIN 1957

N° d'ordre

Désignation

Aramon gris

VASSAL planche 10 côté A N° 44 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris (2) - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde ~~(3)~~ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Debarre 5.9.55

Dénomination

Planche10..... côtéA..... Rang44..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 12-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquier.

24-1-56

N° d'ordre : Désignation : *Aramon gris*
 Origine :
 Emplacement : *10 A 44* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L (1) - 2.
 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - (7) - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3)
 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
 14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8).
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (1) - (3).

Tuet 57

N° d'ordre : Désignation : . *Aramon gris*

Origine :

Emplacement : Vas. *10A 44* Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3.
9 - L_1/L (1)-(2)-3.
10 - L_2/L (1)-2.
11 - Lobes 1-(3)-(5)-(7)-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-(1)-(2)-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-(1)-(2)-3.
14 - S. pét. (forme) (1)-(2)-3-4-5-5.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-(2)-3-(4)-5-6-(7)-(8).
16 - Dents : Forme (1)-2-3.
17 - Dents : Méd/B. 1-(2)-3.
18 - Angle lob. term. (1)-2-3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1-(2)-3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1-2-(3)-(4)-5-6-7-8-9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1)-2-3.
22 - Largeur S.P. : (1)-2-3-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3).

Forme : (4)-5.

Médiane/Base : 6-(7)-(8).

2/10/57